BRV

BÚRANIE I RECYKLOVANIE I VÝKOPY

Cenník

platný od 1.1.2026

BRV
BÚRANIE I RECYKLOVANIE I VÝKOPY

obchod@brv-eco.sk

+421 917 108 257

- **Pre presnú kalkuláciu ceny za recykláciu stavebného odpadu a triedenie materiálu je potrebná nezáväzná konzultácia s obchodným zástupcom.**
- **Na základe množstva, kvality a lokality materiálu vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.**

BRV
BÚRANIE I RECYKLOVANIE I VÝKOPY

obchod@brv-eco.sk

+421 917 108 257

č.	Stavebný odpad	Katalógové č. odpadu	Cena/t	
			€ bez DPH	€ s DPH 23%
1	Betón prostý so zeminou do 20% do 50cm	17 01 01 betón	4,50 €	5,54 €
2	Betón prostý so zeminou do 20% nad 50cm	17 01 01 betón	6,00 €	7,38 €
3	Železobetón so zeminou do 20% do 50cm	17 01 01 betón	12,50 €	15,38 €
4	Železobetón so zeminou do 20% nad 50cm	17 01 01 betón	14,00 €	17,22 €
5	Asfalt so zeminou	17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	20,00 €	24,60 €
6	Asfalt bez zeminy	17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	15,00 €	18,45 €
7	Zmesový odpad	17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	19,00 €	23,37 €
8	Zemina a kamenivo	17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	13,50 €	16,61 €
9	Výkopová zemina	17 05 06 výkopová zemina iná ako v 17 05 05	13,50 €	16,61 €

Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka. Cenník je platný od 01.01.2026

BRV
BÚRANIE I RECYKLOVANIE I VÝKOPY

obchod@brv-eco.sk

+421 917 108 257

č.	Materiál	Cena/t	
		€ bez DPH	€ s DPH 23%
1	Recyklované kamenivo (BETÓN)	9,5	
2	Recyklované kamenivo (ASFALT)	10	
3	Recyklované kamenivo (MIX)	7	
4	Zemina úrodná (ornica)	10	
5	Recyklovaná zemina	10	

Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka. Cenník je platný od 01.01.2026

BRV

BÚRANIE I RECYKLOVANIE I VÝKOPY

Proces demolácie a recyklácie

Demolácia

Plán búrania, Plán BOZP, Povolenie na odstránenie stavby, Vypratanie objektu, Odstránenie podláh, výplní, zariadení, odstránenie nebezpečného odpadu

Odvoz stavebného odpadu

Stavebný odpad (železobotón, betón, asfalt, tehla a ich zmesi) sa bud recykluje mobilnými zaradieniami v mieste demolácie alebo sa odvezie na recyklačné stredisko

Príprava na drvenie

Rozstrihanie stavebného odpadu na menšie kusy (max. 50 cm)

Vstup

Stavebný odpad



Drvenie Stavebného odpadu

Odzemnenie, Separácia kovov, Váženie

Výstup

Recyklované kamenivo

Triedenie recyklovaného kameniva

Triediž roztriedi recyklované kamenivo podľa zrnitosti na rózne frakcie

Voliteľné frakcie recyklovaného kameniva

0/22 0/63 0/90
0/125 16/45 32/63

Využitie recyklovaného kameniva

Z dôvodu vysokého potenciálu zhutnenia je recyklované kamenivo vhodné ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodniky, alebo ako zásypový materiál